

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة حي 18 جانفي (منطقة عدد 03)

البيانات العامة

الطرق	البيانات العامة										العرض (متر)	الطول (متر)	الملاحظات				
	الأسفلت					التشييد											
	التوسيع	المحافظ	العرض	الطول	مجموع المياه	العرض	الطول	مجموع المياه	المساحة حسب الملائم	المساحة حسب الملائم							
1 شارع السويدي	x				1.2	0	لا يوجد	لا يوجد	tuff	0			1800	6	300		
2 شارع معاوية بن أبي سفيان	x				1.2	280	لا يوجد	لا يوجد	bordure	560			1540	5.5	280		
3 شارع الجمهورية	x				1.2	2	لا يوجد	لا يوجد	bordure	5.2			1430	5.5	260		
مجموع الطرقات الرئيسية													1800	0	2970		300

الطرق	البيانات العامة										العرض (متر)	الطول (متر)	الملاحظات				
	الأسفلت					التشييد											
	التوسيع	المحافظ	العرض	الطول	مجموع المياه	العرض	الطول	مجموع المياه	المساحة حسب الملائم	المساحة حسب الملائم							
2 شارع الهند	x				1.2	0	لا يوجد	لا يوجد	tuff	0			1080	6	180		
3 شارع شيبيا	x				1.2	0	لا يوجد	لا يوجد	tuff	0			720	6	120		
4 شارع موسكفو	x				1.2	0	لا يوجد	لا يوجد	tuff	0			480	6	80		
5 شارع دمشق	x				1.2	0	لا يوجد	لا يوجد	tuff	0			1080	6	180		
6 شارع سقنة	x				1.2	0	لا يوجد	لا يوجد	tuff	0			1500	6	250		
7 شارع المنار	x				1.2	0	لا يوجد	لا يوجد	tuff	0			1320	6	220		
8 شارع حكيم	x				1.2	0	لا يوجد	لا يوجد	tuff	0			1380	6	230		
9 شارع علي بن أبي طالب	لا شيء				1.2	0	لا يوجد	لا يوجد	tuff	0			715	6.5	110		
10 شارع الميناء	x				1.2	85	لا يوجد	لا يوجد	bordure	170			510	6	85		
11 شارع سيدي عبد الغني	x				1.2	50	لا يوجد	لا يوجد	bordure	100			275	5.5	50		
12 شارع صلاح الدين الأيوبي	x				1.2	110	لا يوجد	لا يوجد	bordure	220			605	5.5	110		
13 شارع الفردوس	x				1.2	115	لا يوجد	لا يوجد	bordure	230			632.5	5.5	115		
14 شارع ياسون	x				1.2	80	لا يوجد	لا يوجد	bordure	160			480	6	80		
15 شارع الأمام الشافعي	لا شيء				1.2	0	لا يوجد	لا يوجد	tuff	0			720	6	120		
16 شارع التوفيق	x				1.2	100	لا يوجد	لا يوجد	bordure	200			600	6	100		
17 شارع زين العابدين	x				1.2	150	لا يوجد	لا يوجد	bordure	300			825	5.5	150		
18 شارع الأمير عبد القادر	لا شيء				1.2	0	لا يوجد	لا يوجد	tuff	0			780	6.5	120		
19 شارع عبد العزيز المعالي	لا شيء				1.2	0	لا يوجد	لا يوجد	tuff	0			840	3927.5	6	140	
مجموع الطرقات الفرعية													7560	3855	3927.5		2440

المجموع العام													9360	3855	4897.5		2740
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	--------	--	------

صفحة عدد 1 من 1

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة وسط المدينة (منطقة عدد 02)

البيانات العامة

الطرق	البيانات العامة										العرض (متر)	الطول (متر)	الملاحظات				
	الأسفلت					التشييد											
	التوسيع	المحافظ	العرض	الطول	مجموع المياه	العرض	الطول	مجموع المياه	المساحة حسب الملائم	المساحة حسب الملائم							
1 شارع البيضا					3	3000	سنة	500	bordure	3000			35000	14	2500		
2 شارع الحبيب بوقبيصة (1)	x				1.5	300	لا يوجد	لا يوجد	bordure	600			2700	9	300		
3 شارع الحبيب بوقبيصة (2)	x				1.5	140	لا يوجد	لا يوجد	bordure	280			840	6	140		
4 شارع شرف جوار	x				1.5	325	لا يوجد	لا يوجد	cimentage	650			650	5	130		
5 شارع 02 مارس	x				1.5	170	لا يوجد	لا يوجد	bordure	340			1190	7	170		
6 شارع ابن خلدون	x				1.5	450	لا يوجد	لا يوجد	bordure	900			3150	7	450		
7 شارع فرحات حشاد	x				1.5	210	لا يوجد	لا يوجد	bordure	420			1365	6.5	210		
8 شارع خالد بن الوليد	x				1.5	160	لا يوجد	لا يوجد	cimentage	320			960	6	160		
9 شارع القرب	x				1.5	300	لا يوجد	لا يوجد	cimentage	600			2250	7.5	300		
10 شارع ابن سينا	x				1.5	300	لا يوجد	لا يوجد	bordure	600			1650	5.5	300		
11 شارع العربي (1)	x				1.5	1000	لا يوجد	لا يوجد	bordure	2000			6000	6	1000		
12 شارع العربي (2)	x				1.5	140	لا يوجد	لا يوجد	bordure	280			980	7	140		
13 شارع العربي (3)	لا شيء				1.5	0	لا يوجد	لا يوجد	tuff	0			1050	7	150		
14 شارع عبد السلام التوميش (1)	x				1.5	1000	لا يوجد	لا يوجد	bordure	2000			7000	7	1000		
15 شارع عبد السلام التوميش (2)	لا شيء				1.5	0	لا يوجد	لا يوجد	tuff	0			1750	7	250		
16 شارع البلدية	x				1.5	360	لا يوجد	لا يوجد	bordure	720			2700	7.5	360		
مجموع الطرقات الرئيسية													2250	10730	56255		7560

صفحة عدد 2 من 2



## بطاقة تشخيص معدات النظافة والطرق

برنامج بلدي للتصرف في النفايات  نعم  لا

ملاحظات	التخصيص		كلفت الصيانة السنوية	مدة الاستغلال المتوقع	الحالة			المسافة المقطوعة	تاريخ الاقتناء	نوعية المعدات
	المصلحة 1	المنطقة المغطاة 2			معتبة	متوسطة	جيدة			
	مدينة خنيس	النظافة							1997/02/26	IVECO
	مدينة خنيس	النظافة							1996/11/25	آلة رافعة
	مدينة خنيس	النظافة							1996/11/25	عربة نصف مجرورة
	مدينة خنيس	النظافة							2014/04/02	عربة نصف مجرورة وفلاحية
	مدينة خنيس	النظافة							2007/05/31	عربة نصف مجرورة

<sup>1</sup> تكرر المصلحة بكل دفعة مثال (نظافة وأعمال مناطق خضراء)  
<sup>2</sup> تكرر المنطقة التي تشملها الخدمات المسندة بالآلة المعنية وذلك وفقا للتقسيم المحلي المتكرر بالفترة 2 من الباب الرابع من هذا الجدول

\*\*العنوان: شارع الحبيب بورقيبة-5011-خنيس\*\*\*هاتف: 73 535 044 \*\*فاكس: 73 535 801\*\*  
موقع الواب: [www.commune-khniss.gov.tn](http://www.commune-khniss.gov.tn) \*\* بلدية خنيس Page Facebook : commune de khniss



## بطاقة تشخيص التجهيزات العمومية المشتركة (ثقافة وشباب ورياضة وطفولة)

الشباب والرياضة																
ملاحظات	تطابق نوعية التجهيزات مع <sup>(3)</sup>		نسبة الاستغلال			حالة البنية أو المنشأة <sup>(2)</sup>					طاقة الاستيعاب	المساحة المغطاة	مساحة الأرض	تاريخ الأحداث	الموقع <sup>(1)</sup>	نوعية التجهيزات
	حسب مثال التهيئة العمرانية	مثال التهيئة	ضعيفة	متوسطة	عالية	تتطلب التجديد	تتطلب التهيئة	تتطلب التوسعة	تتطلب الصيانة	حسنة						
	X			X			X	X	X		2000متفرج	250م <sup>2</sup>	3 هكتار	1960	شارع 9 افريل	ملعب بلدي
	X		X				X	X	X				600م <sup>2</sup>	2016	نهج الغزالي	ملعب حي

الثقافة																
ملاحظات	تطابق نوعية التجهيزات مع <sup>(3)</sup>		نسبة الاستغلال			حالة البنية أو المنشأة <sup>(2)</sup>					طاقة الاستيعاب	المساحة المغطاة	مساحة الأرض	تاريخ الأحداث	الموقع <sup>(1)</sup>	نوعية التجهيزات
	حسب مثال التهيئة العمرانية	مثال التهيئة	ضعيفة	متوسطة	عالية	تتطلب التجديد	تتطلب التهيئة	تتطلب التوسعة	تتطلب الصيانة	حسنة						
	X			X			X	X	X		70	350م <sup>2</sup>	2000م <sup>2</sup>		نهج الغزالي	مكتبة عمومية
																دار شباب


\*\*العنوان: شارع الحبيب بورقيبة-5011-خنيس\*\*\*هاتف: 73 535 044 \*\*فاكس: 73 535 801\*\*  
موقع الواب: [www.commune-khniss.gov.tn](http://www.commune-khniss.gov.tn) \*\* بلدية خنيس Page Facebook : commune de khniss





	مدينة خنيس	النظافة							2020/03/20	Pulvérisateur 1000L
	مدينة خنيس	النظافة							2020/03/20	Pulvérisateur 600L
	مدينة خنيس	النظافة							2020/03/20	Pulvérisateur 400L
	مدينة خنيس	النظافة							2020/10/02	Scia a sol
	مدينة خنيس	النظافة							2020/10/02	Marto pikeur pneumatique

\*\*العنوان: شارع الحبيب بورقيبة-5011-خنيس\*\*\*\*الهاتف: 73 535 044 \*\* الفاكس: 73 535 801 \*\*  
 موقع الواب: [www.commune-khniss.gov.tn](http://www.commune-khniss.gov.tn) \*\* بلدية خنيس Page Facebook : commune de khniss



بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة الغربي والرميد (منطقة عدد 04)

الطرقات	التصنيف											العرض (متر)	الطول (متر)	الطرقات							
	الارضيات					التهيئة					للمساحة حسب الحالة				جيدة						
	التوسيم	الحالت	جيدة	العرض	الطول	مجازي المياه	الغشائي	توسيم	توسيم	توسيم						توسيم					
Beton	Enrobe	Tricoche	Bicouche	دايكت	متوسطة	جيدة	العرض <td>الطول <td>مجازي المياه <td>الغشائي <td>توسيم <td>Beton</td> <td>Enrobe</td> <td>Tricoche</td> <td>Bicouche</td> <td>غير معبر</td> <td>دايكت</td> <td>متوسطة</td> <td>جيدة</td> </td></td></td></td>	الطول <td>مجازي المياه <td>الغشائي <td>توسيم <td>Beton</td> <td>Enrobe</td> <td>Tricoche</td> <td>Bicouche</td> <td>غير معبر</td> <td>دايكت</td> <td>متوسطة</td> <td>جيدة</td> </td></td></td>	مجازي المياه <td>الغشائي <td>توسيم <td>Beton</td> <td>Enrobe</td> <td>Tricoche</td> <td>Bicouche</td> <td>غير معبر</td> <td>دايكت</td> <td>متوسطة</td> <td>جيدة</td> </td></td>	الغشائي <td>توسيم <td>Beton</td> <td>Enrobe</td> <td>Tricoche</td> <td>Bicouche</td> <td>غير معبر</td> <td>دايكت</td> <td>متوسطة</td> <td>جيدة</td> </td>	توسيم <td>Beton</td> <td>Enrobe</td> <td>Tricoche</td> <td>Bicouche</td> <td>غير معبر</td> <td>دايكت</td> <td>متوسطة</td> <td>جيدة</td>	Beton	Enrobe	Tricoche	Bicouche	غير معبر	دايكت	متوسطة	جيدة		
x				x			1,5	770	لا يوجد	bordure	1500	x						1500	6	770	1 شارع العمري (1)
x				x			1,5	275	لا يوجد	bordure	550	x						550	5	110	2 شارع احمد التليلي
x				x			1,5	390	لا يوجد	bordure	600	x						1950	6,5	300	3 شارع الهادي يوسف
x				x			1,5	390	لا يوجد	bordure	600	x						2250	7,5	300	4 شارع المصطفى
											0	2650	4290	1460							

الطرقات	التصنيف											العرض (متر)	الطول (متر)	الطرقات							
	الارضيات					التهيئة					للمساحة حسب الحالة				جيدة						
	التوسيم	الحالت	جيدة	العرض	الطول	مجازي المياه	الغشائي	توسيم	توسيم	توسيم						توسيم					
Beton	Enrobe	Tricoche	Bicouche	دايكت	متوسطة	جيدة	العرض <td>الطول <td>مجازي المياه <td>الغشائي <td>توسيم <td>Beton</td> <td>Enrobe</td> <td>Tricoche</td> <td>Bicouche</td> <td>غير معبر</td> <td>دايكت</td> <td>متوسطة</td> <td>جيدة</td> </td></td></td></td>	الطول <td>مجازي المياه <td>الغشائي <td>توسيم <td>Beton</td> <td>Enrobe</td> <td>Tricoche</td> <td>Bicouche</td> <td>غير معبر</td> <td>دايكت</td> <td>متوسطة</td> <td>جيدة</td> </td></td></td>	مجازي المياه <td>الغشائي <td>توسيم <td>Beton</td> <td>Enrobe</td> <td>Tricoche</td> <td>Bicouche</td> <td>غير معبر</td> <td>دايكت</td> <td>متوسطة</td> <td>جيدة</td> </td></td>	الغشائي <td>توسيم <td>Beton</td> <td>Enrobe</td> <td>Tricoche</td> <td>Bicouche</td> <td>غير معبر</td> <td>دايكت</td> <td>متوسطة</td> <td>جيدة</td> </td>	توسيم <td>Beton</td> <td>Enrobe</td> <td>Tricoche</td> <td>Bicouche</td> <td>غير معبر</td> <td>دايكت</td> <td>متوسطة</td> <td>جيدة</td>	Beton	Enrobe	Tricoche	Bicouche	غير معبر	دايكت	متوسطة	جيدة		
x				x			1,2	50	لا يوجد	bordure	100	x						275	5,5	50	1 نهج ابن شرف
x				x			1,2	160	لا يوجد	bordure	320	x						880	5,5	160	2 نهج عمر بوسعيد
x				x			1,2	150	لا يوجد	bordure	300	x						825	5,5	150	3 نهج تونس
x				x			1,2	160	لا يوجد	bordure	320	x						880	5,5	160	4 نهج حسين بن عائشة
x				x			1,2	300	لا يوجد	bordure	600	x						1800	6	300	5 نهج الرازي
x				x			1,2	80	لا يوجد	bordure	160	x						480	6	80	6 نهج العديدين
x				x			1,2	80	لا يوجد	bordure	160	x						400	5	80	7 نهج 18 جانفي
x				x			1,2	80	لا يوجد	bordure	160	x						400	5	80	8 نهج الوفاء
x				x			1,2	300	لا يوجد	bordure	600							1800	6	300	9 نهج ملة حسين
x				x			1,2	120	لا يوجد	bordure	240							720	6	120	10 نهج المشي
x				x			1,2	100	لا يوجد	bordure	200							520	5,2	100	11 نهج احمد شوقي
x				x			1,2	110	لا يوجد	bordure	220							605	5,5	110	12 نهج توفيق الحكيم
											0	1800	1845	1690							

المجموع العام	3150	6045	3850	0	1690
---------------	------	------	------	---	------

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة الشبيحة (منطقة عدد 01)

الطرقات	التصنيف											العرض (متر)	الطول (متر)	الطرقات							
	الارضيات					التهيئة					للمساحة حسب الحالة				جيدة						
	التوسيم	الحالت	جيدة	العرض	الطول	مجازي المياه	الغشائي	توسيم	توسيم	توسيم						توسيم					
Beton	Enrobe	Tricoche	Bicouche	دايكت	متوسطة	جيدة	العرض <td>الطول <td>مجازي المياه <td>الغشائي <td>توسيم <td>Beton</td> <td>Enrobe</td> <td>Tricoche</td> <td>Bicouche</td> <td>غير معبر</td> <td>دايكت</td> <td>متوسطة</td> <td>جيدة</td> </td></td></td></td>	الطول <td>مجازي المياه <td>الغشائي <td>توسيم <td>Beton</td> <td>Enrobe</td> <td>Tricoche</td> <td>Bicouche</td> <td>غير معبر</td> <td>دايكت</td> <td>متوسطة</td> <td>جيدة</td> </td></td></td>	مجازي المياه <td>الغشائي <td>توسيم <td>Beton</td> <td>Enrobe</td> <td>Tricoche</td> <td>Bicouche</td> <td>غير معبر</td> <td>دايكت</td> <td>متوسطة</td> <td>جيدة</td> </td></td>	الغشائي <td>توسيم <td>Beton</td> <td>Enrobe</td> <td>Tricoche</td> <td>Bicouche</td> <td>غير معبر</td> <td>دايكت</td> <td>متوسطة</td> <td>جيدة</td> </td>	توسيم <td>Beton</td> <td>Enrobe</td> <td>Tricoche</td> <td>Bicouche</td> <td>غير معبر</td> <td>دايكت</td> <td>متوسطة</td> <td>جيدة</td>	Beton	Enrobe	Tricoche	Bicouche	غير معبر	دايكت	متوسطة	جيدة		
x				x			1,2	80	لا يوجد	bordure	160	x						480	6	80	20 نهج سيدي الزموني
x				x			1,2	60	لا يوجد	bordure	120							330	5,5	60	21 نهج سيدي مسعود
x				x			1,2	55	لا يوجد	bordure	110							275	5	55	22 نهج الشرايا
x				x			1,2	0	لا يوجد	tuff	0	x						480	6	80	23 نهج الشورس
x				x			1,2	80	لا يوجد	enrobe	160	x						440	5,5	80	24 نهج امام سحنون
x				x			1,2	80	لا يوجد	cimentage	160	x						400	5	80	25 نهج عقبة ابن نافع
x				x			1,2	100	لا يوجد	cimentage	200	x						550	5,5	100	26 نهج الاستقلال
x				x			1,2	67	لا يوجد	bordure	134							643,5	5,5	117	27 نهج ابن عرفة
x				x			1,2	170	لا يوجد	bordure	340							935	5,5	170	28 نهج عزيزة مشهات
x				x			1,2	170	لا يوجد	cimentage	340	x						850	5	170	29 نهج الطيب الموهبي
x				x			1,2	140	لا يوجد	bordure	280							770	5,5	140	30 نهج ابن زند
x				x			1,2	100	لا يوجد	bordure	200							550	5,5	100	31 نهج جوهري المسكيني (1)
خط حجر				x			1,2	0	لا يوجد	tuff	0	x						385	5,5	70	32 نهج جوهري المسكيني (2)
x				x			1,2	120	لا يوجد	bordure	240	x						660	5,5	120	33 نهج الكركوان
x				x			1,2	150	لا يوجد	bordure	300	x						825	5,5	150	34 نهج ابن الفرات
x				x			1,2	150	لا يوجد	bordure	300	x						825	5,5	150	35 نهج علي باش خاليت
x				x			1,2	140	لا يوجد	bordure	280							770	5,5	140	36 نهج سيدي بلحسن
خط حجر				x			1,2	160	لا يوجد	bordure	320							960	6	160	37 نهج العين
x				x			1,2	0	لا يوجد	tuff	0	x						540	6	90	38 نهج مصطفى حروف
x				x			1,2	70	لا يوجد	bordure	140							420	6	70	39 نهج الطاهر عاشور
x				x			1,2	80	لا يوجد	bordure	160							480	6	80	40 نهج الأمل
x				x			1,2	170	لا يوجد	bordure	340							1020	6	170	41 نهج حسن حسي عبد الوهاب
x				x			1,2	0	لا يوجد	tuff	0	x						1020	6	170	42 نهج الريان
x				x			1,2	0	لا يوجد	tuff	0	x						720	6	120	43 نهج الترحس
x				x			1,2	0	لا يوجد	tuff	0	x						1080	6	180	44 نهج الزهور
x				x			1,2	0	لا يوجد	tuff	0	x						360	6	60	45 نهج الباسين
x				x			1,2	0	لا يوجد	tuff	0	x						1080	6	180	46 نهج الفل
x				x			1,2	60	لا يوجد	cimentage	120	x						300	5	60	47 نهج الشرايا
x				x			1,2	180	لا يوجد	bordure	360							990	5,5	180	48 نهج الأغالبة
x				x			1,2	0	لا يوجد	tuff	0							300	6	50	49 نهج الورود
x				x			1,2	180	لا يوجد	bordure	360							600	6	180	50 نهج نابلس

ملاحظات ضوئية											
نوعية المعدات	تاريخ الاقتناء	الخصائص الفنية	الحالة للادوية			مجال الاستعمال	مؤهلات المستعملين	وجود نقص (*)	جيدة	متوسطة	غير مؤهل
			جيدة	متوسطة	معدية						
1				X				X			

آلة ناصخة											
نوعية المعدات	تاريخ الاقتناء	الخصائص الفنية	الحالة للادوية			مجال الاستعمال	مؤهلات المستعملين	وجود نقص (*)	جيدة	متوسطة	غير مؤهل
			جيدة	متوسطة	معدية						
2				X				X			

(\*) ذكر العدد

(\*) ذكر العدد

\*\* العنوان: شارع الحبيب بورقيبة-5011-خنيس \*\*\*\*\*الهاتف: 73 535 044 \*\* الفاكس: 73 535 801 \*\*  
 موقع الواب: [www.commune-khniss.gov.tn](http://www.commune-khniss.gov.tn) \*\* بلدية خنيس Page Facebook : commune de khniss

### بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة حي 18 جانفي (منطقة عدد 03)

الجمهورية التونسية  
 وزارة الشؤون المحلية والبيئة  
 ولاية الخنيس  
 بلدية خنيس

الطرقات الرئيسية														
الطرق	العرض (متر)	الطول (متر)	المساحة حسب الحالة			مجموع	الاصناف			التصنيف			مجموع الطرقات الرئيسية	
			جيدة	متوسطة	معدية		جيدة	متوسطة	معدية	جيدة	متوسطة	معدية		
1 شارع المعري (2)	6	250	4500											
2 شارع بيروت	8	600	4800											
3 عبيد الله المهدي (1)	6	280	1680											
4 عبيد الله المهدي (2)	15	350	5250											
5 شارع باريس	7	200	1190											
6 شارع التحرير	7	270	1750											
7 شارع باكستان	7	230	1400											
مجموع الطرقات الرئيسية			11800	2590	6180									

الطرقات الفرعية														
الطرق	العرض (متر)	الطول (متر)	المساحة حسب الحالة			مجموع	الاصناف			التصنيف			مجموع الطرقات الفرعية	
			جيدة	متوسطة	معدية		جيدة	متوسطة	معدية	جيدة	متوسطة	معدية		
1 نوح ابن شرف	5,5	50	275											
2 نوح عمر بوسعيد	5,5	160	880											
3 نوح تونس	5,5	150	825											
4 نوح حسين بن عائشة	5,5	160	880											
5 نوح الرازي	6	300	1800											
6 نوح الحديقية	6	80	480											
7 نوح 18 جانفي	5	80	400											
8 نوح الوفاء	5	80	400											
9 نوح طه حسين	6	300	1800											
10 نوح المنشي	6	120	720											
11 نوح أحمد شوقي	5,2	100	520											
12 نوح توفيق الحكيم	5,5	110	605											
13 نوح جورج زيدان	5,5	70	385											
14 نوح ميقاتيل نعمان	5,5	100	550											
20 نوح علي الدعاي	5	140	700											
21 نوح كبرياء	6	230	1380											



## بطاقة تشخيص للبناءات البلدية

ملاحظات	حالة البناءة أو المنشأة (2)					سن آخر عملية تهيئة أو توسعة	كلفتة الصيانة	إمكانية التوسعة (1)	المساحة المغطاة	مساحة الأرض	تاريخ الإحداث	مطابقة البناءة التهيئة العمرانية	الموقع	البناءة
	تتطلب التجديد	تتطلب التهيئة	تتطلب التوسعة	تتطلب الصيانة	حسنة									
	لا	لا	لا	لا	X	2014		لا	250	450	1966	نعم	شارع الحبيب بورقيبة	مقر البلدية
		X		X	X	2017	10	لا	650	1120	1980	نعم	شارع البينة	المشروع البلدي
					X			نعم	250م <sup>2</sup>	200	2016	نعم	شارع 02 مارس	مقر الشرطة البلدية

(1) توفير الأرض وامكانية اقتادها ومدى مطابقة صيغتها لتوسعة المنشأة  
(2) وضع علامة (X) على الخانات المناسبة

\*\*العنوان: شارع الحبيب بورقيبة-5011-خنيس\*\*\*الهاتف: 73 535 044 \*\* الفاكس: 73 535 801\*\*  
موقع الواب: [www.commune-khniss.gov.tn](http://www.commune-khniss.gov.tn) \*\* بلدية خنيس Page Facebook : commune de khniss



## بطاقة تشخيص التجهيزات العمومية المشتركة (ثقافة وشباب ورياضة وطفولة)

المرأة والطفولة																
ملاحظات	تطبيق نوعية التجهيزات مع (3)		نسبة الاستغلال			حالة البناءة أو المنشأة (2)					طاقة الاستيعاب	المساحة المغطاة	مساحة الأرض	تاريخ الإحداث	الموقع (1)	نوعية التجهيزات
	حساب مثال التهيئة	مثال التهيئة العمرانية	ضعيفة	متوسطة	عالية	تتطلب التجديد	تتطلب التهيئة	تتطلب التوسعة	تتطلب الصيانة	حسنة						
			X	X			X	X	X		60	2300م <sup>2</sup>	2600م <sup>2</sup>		نهج 02 مارس	نادي أطفال

- (1) يجب احترام التقسيم المجالي حسب ما هو مبين ضمن "عناصر التشخيص المجالي" بالباب الرابع من هذا النليل مع إرفاق الأكوذج بمستخرج من مثال التهيئة العمرانية  
(2) وضع علامة (X) على الخانة المناسبة  
(3) نعم أو لا، وفي صورة الإجابة بلا، توضح الأسباب في خانة الملاحظات
- (1) يجب احترام التقسيم المجالي حسب ما هو مبين ضمن "عناصر التشخيص المجالي" بالباب الرابع من هذا النليل مع إرفاق الأكوذج بمستخرج من مثال التهيئة العمرانية  
(2) وضع علامة (X) على الخانة المناسبة  
(3) نعم أو لا، وفي صورة الإجابة بلا، توضح الأسباب في خانة الملاحظات
- (1) يجب احترام التقسيم المجالي حسب ما هو مبين ضمن "عناصر التشخيص المجالي" بالباب الرابع من هذا النليل مع إرفاق الأكوذج بمستخرج من مثال التهيئة العمرانية  
(2) وضع علامة (X) على الخانة المناسبة  
(3) نعم أو لا، وفي صورة الإجابة بلا، توضح الأسباب في خانة الملاحظات

\*\*العنوان: شارع الحبيب بورقيبة-5011-خنيس\*\*\*الهاتف: 73 535 044 \*\* الفاكس: 73 535 801\*\*  
موقع الواب: [www.commune-khniss.gov.tn](http://www.commune-khniss.gov.tn) \*\* بلدية خنيس Page Facebook : commune de khniss





بطاقة تشخيص لشبكة التنوير بمنطقة الشبيحة (منطقة عدد 01)

النقاط الضوئية بالطرقات الفرعية:						
اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	الحالة			نسبة التنوير العمومي	عدد النقاط الضوئية	الناطق
	رديئة	متوسطة	جيدة			
لا شيء		X		50%	1	نهج سيدي الزغواني
لا شيء				0%	0	نهج سيدي مسعود
لا شيء			X	50%	1	نهج الترابيا
لا شيء				0%	0	نهج النورس
لا شيء		X		100%	1	نهج امام سحنون
لا شيء				0%	0	نهج عقبة ابن نافع
لا شيء		X		60%	2	نهج الاستقلال
لا شيء		X		60%	2	نهج ابن عرفان
لا شيء		X		60%	2	نهج عزيزة عثمانة
لا شيء		X		50%	1	نهج الطيب المبري
لا شيء			X	80%	1	نهج ابن رشد
لا شيء			X	100%	3	نهج جوه الصقلي
لا شيء			X	100%	2	نهج الكركوان
لا شيء			X	100%	2	نهج ابن الفرات
لا شيء			X	100%	4	نهج علي باش حانية
لا شيء			X	100%	1	نهج سيدي يلحسن
لا شيء			X	80%	1	نهج العين
لا شيء				0%	1	نهج مصطفى حريف
لا شيء			X	80%	2	نهج الطاهر عاشور
لا شيء			X	70%	2	نهج الأمل
لا شيء			X	100%	5	نهج حسن حسني عبد الوهاب
لا شيء			X	80%	1	نهج الريحان

صفحة عدد 2 من 4

ملاحظات	التخصيص		كلفت الصيانة السنوية	مدة الاستغلال المتوقعة	الحالة			المسافة المقطوعة	تاريخ الاقتناء	نوعية المعدات
	المنطقة المغطاة 4	المصلحة 3			معتبة	متوسطة	جيدة			
	مدينة خنيس	النظافة							2017/12/11	عربة نصف مجرورة
	مدينة خنيس	النظافة							2010/10/20	Renault trucks 13 cv
	مدينة خنيس	النظافة							2003/05/29	Tracteur Landini 16 cv
	مدينة خنيس	النظافة							2009/10/07	Tracteur Landini 18cv
	مدينة خنيس	النظافة							2004/08/25	Tracteur New Holland 14 cv
	مدينة خنيس	النظافة							1998/08/10	ISUZU 10cv
	مدينة خنيس	النظافة							2014/05/15	IVECO 10 cv
	مدينة خنيس	النظافة							2014/04/02	FOTON13 cv
	مدينة خنيس	النظافة							2015/07/11	BOBCAT B 047
	مدينة خنيس	النظافة							2015/03/31	Tractopel SDLG 16 cv
	مدينة خنيس	النظافة							2017/09/28	IVECO 08cv +BENNE
	مدينة خنيس	النظافة							2020/10/02	Balayeuse tracté
	مدينة خنيس	النظافة							2020/10/02	Moto pompe

<sup>1</sup> تكرر المصلحة لكل بقة مثال (نظافة وأعمال ومناطق خضراء)

<sup>4</sup> تكرر المنطقة التي تشملها الخدمات المسددة بالآلية العمومية وتكرر وفقا للتقسيم الجهوي المتكرر بالفترة 2 من الباب الرابع من هذا النليل



## بطاقة تشخيص المعدات الإعلامية

عدد نقاط الربط 30	<input type="checkbox"/> لا	<input checked="" type="checkbox"/> نعم	1. وجود شبكة إعلامية داخلية
نسبة التغطية	<input checked="" type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	2. الحاجة إلى توسعة شبكة
	<input checked="" type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	3. الحاجة إلى إحداث شبكة

موزعات شبكة												
في حاجة إلى تكوين	مؤهلات للمستعملين				مجال الاستعمال	كلفتة الصيانة السنوية	الحالة للمدينة			الخصائص الفنية	تاريخ الاقتناء	نوعية المعدات
	غير مؤهل	متوسطة	جيدة	وجود نقص (*)			معطية	متوسطة	جيدة			
			X						X			Modem +Hub+switcher+ligne spatialisé

(\*) نكر العدد

\*\*العنوان: شارع الحبيب بورقيبة-5011-خنيس\*\*\*الهاتف: 73 535 044 \*\* الفاكس: 73 535 801\*\*  
موقع الواب: [www.commune-khniss.gov.tn](http://www.commune-khniss.gov.tn) \*\* بلدية خنيس Page Facebook : commune de khniss



## بطاقة تشخيص للبناءات البلدية

ملاحظات	حالة البناءات أو المنشأة(2)					سنة آخر عملية تهيئة أو توسعة	كلفتة الصيانة	إمكانية التوسعة <sup>(1)</sup>	المساحة المغطاة	مساحة الأرض	تاريخ الإحداث	مطابقة البناءات لمثال التهيئة العمرانية	الموقع	البناءات
	تتطلب التجديد	تتطلب التهيئة	تتطلب التوسعة	تتطلب الصيانة	حسنة									
	لا	لا	لا	لا	X	2014		لا	250	450	1966	نعم	شارع الحبيب بورقيبة	مقر البلدية
		X		X	X	2017	10	لا	650	1120	1980	نعم	شارع البيئة	المشروع البلدي
					X			نعم	250م <sup>2</sup>	200	2016	نعم	شارع 02 مارس	مقر الشرطة البلدية

(1) توفير الأرض وإمكانية اقتناؤها ومدى مطابقتها صيغتها لتوسعة المنشأة  
(2) وضع علامة (X) على الخانات المناسبة

\*\*العنوان: شارع الحبيب بورقيبة-5011-خنيس\*\*\*الهاتف: 73 535 044 \*\* الفاكس: 73 535 801\*\*  
موقع الواب: [www.commune-khniss.gov.tn](http://www.commune-khniss.gov.tn) \*\* بلدية خنيس Page Facebook : commune de khniss

